

以下資料只供參考

S字的簡寫中文解釋

簡寫	全寫	解釋
S	*South *Second *Single *Sport *Special	*南極 *秒 *單 *娛樂用 *特殊的
S	Second	秒
S	Speed	速度
S	Stroke	衝程,行程
S	Spare	備用的
S.G.	Spark Gap	火花間隙
S.W.	Switch	開關
S/B	Seat Belt	座椅安全帶
S/B	Stroke-Bore Ratio	行程/缸徑比
S*	Saybolt Viscosity	塞氏粘度
SA	Slip Angle	滑角
SA	Semi-Automatic	半自動的
SA	Spark Advance	點火提前角
SA-FV	Separator Assembly-Fuel/Vacuum	分離器總成-燃油/真空
SAE	Society of Automotive Engineers	(美國)汽車工程師協會
SAEC	Society of Automotive Engineers of China	中國汽車工程協會
SAM	Stand Alone Memory	獨立記憶體
SAME	Secondary Air Management Control	二次空氣控制系統
SAS	Secondary Air Supply	二次空氣供應
SAS	Slow Adjust Screw	慢車調整螺絲
SAT	Self Aligning Torque	自校準扭力
Satlt	Satellite	行星齒輪
SAV	Short Air Valve	短路空氣閥
SAV	Shot Air Valve	豐田發動機控制混合氣濃度的 空氣噴射閥
SAVM	Spark Advance Vacuum Modulator	點火提前真空調節器
SB	Secondary Battery	輔助蓄電池
SB	Switch Board	開關板,配電板
SBC	Single Bed Catalytic	單層觸媒
SBC	Single Bed Converter	單床轉換器
SBEC	Single Board Engine Controller	單電腦引擎控制器
SBI	Standard Breakerless Ignition	標準無斷電器點火,標準無觸點 點火
SBR	Styrene Butadiene Rubber	輪胎合成膠
SC	Signal Conditioner	信號調節器
SC	Stratified Charge	分層燃燒(火焰點火)
SC	Signal Conditioner	信號調節器
SC	Supercharge	增壓
SC	Sub-Chamber	輔助燃燒室
SCAP	Silicon Capacitance Absolute Pressure(sensor)	矽電容式絕對壓力感測器
SCC	Spark Control Computer	點火控制電腦
SCCS	Speed Control Command Switch	速度控制指令開關

SCR	Silicon Control Rectifier	矽控制整流器
SCS	Speed Control Switch	速度控制開關
SCS	Spark Control System	點火控制系統
SCS	Speed Controlled Spark	速度控制點火
SCS	Air Suction Control Solenoid	進氣控制電磁閥
SCS	Stabilized Combustion System	穩定燃燒方式
SCS	Slip Control System	控制車輪打滑裝置
SCS	Speed-Controlled Spark System	轉速控制點火系統
SCT	Shutterstat Control Temperature	百葉窗恒溫器控制溫度
SCT C	Scout Car	偵察車
SCTO	Spark Coolant Temperature Override	點火系統水溫感知器
SCV	Spark Control Valve	點火正時調整閥
SCV	Sealed Crankcase Ventilation	封閉式曲軸箱通風
SCVAC	Speed Control Vacuum	速度控制真空
SCVG	Scavenging	掃氣
SCVNT	Speed Control Vent	速度控制通氣口
SD	Serial Data	流水號
SD	Super Deluxe	華麗型(汽車)
SD	Spark Delay	點火延遲
SDA	Speed Density Adaptive	速度密度最佳裝置
SDC	Semi Drop Center Rim	淺底輪圈(鋼圈)
SDFI(SFI)	Sequential Electronic Fuel Injection	順序電子燃油噴射
SDM	Supplemental Restraint System Diagnostic Module	安全氣囊診斷模組
SDU	SRS Diagnostic Unit	安全氣囊診斷裝置
SDV	Spark Delay Valve	點火延遲閥
SDV	Spark Deceleration Valve	點火減速閥
SE	Service Equipment	修理工具
SEC	*Second *Secondary	*秒 *二次
Sec	Secondary	次級,二級
SEC ACT	Secondary Actuator	二次制動器
SEEC	Subaru Exhaust Emission Control	速霸陸廢氣控制裝置
SEFI	Sequential Electronic Fuel Injection	序列電子燃料噴射
Sel	Selector or Selection	選擇器
SEN	Sensor	感測器
Send.	Sender or Sending	發送器
SES	Service Engine Soon	發動機故障指示燈
SF	Side Force	側力
SF	Stability Factor	安定因素
SFC	Specific Fuel Consumption	單位油耗量, 燃油消耗率
SFI	Sequential Electronic Fuel Injection	順序式電子燃油噴射
SFI	Sequential Fuel Injection	順序式燃油噴射系統
SFOC	Specific Fuel Oil Consumption	柴油油耗率
SFPD	Self-Propelled	自推進的, 自行的
Sfty	Safety	安全傳送
SG	Specific Gravity	比重
SG	Spheroidal Graphite (iron)	球墨鑄鐵
SG	Spark Gap	跳火間隙, 電板間隙

SH.ABS.	Shock Absorber	減振器
SHED	Sealed Housing Evaporative Determination System	密封箱油氣傳感系統
SHF	Super High Frequency	超高頻率
Shld	Shield	保護,屏蔽
SHO	Super High Output	超高輸出
SHP	Shaft Horse Power	軸馬力
SI	Spark Ignition	火花點火
SI	Spark Ignition Engine	火花點火式發動機
SI	System International	國際單位
SI	Spark Ignition Engine	點燃式發動機
Sig	Signal	信號
Sig.Rtn	Signal return	信號回路
SIL	Shift Indicator Light	換檔指示燈
SIPS	Side Impact Protection System	側撞防護鋼樑
SIR	Supplemental Inflatable Restraint	安全氣囊
SL	Solenoid	電磁閥
SL	Sport & Luxurious	娛樂用豪華型的
SLA	Short-Long Arm Type	長短懸臂式
SMMT	Society of Motor Manufacturers and Traders (UK)	汽車製造廠及貿易商協會(英)
SMT	Sensor Modes Test	感測器模式測試
SMV	Slow-Moving Vehicle	低速車輛
SN	Signal Noise	信號/噪音比值
SOF	Soluble Organic Fraction	可溶有機成分
SOHC	Singal-Overhead-Camshaft(engine)	單頂置凸輪軸
SOL	Solenoid	電磁閥
Sol	Solenoid	電磁線圈,電磁閥
Sol.V	Solenoid Valve	電磁閥
Sole-Vac	Solenoid Vacuum	電磁閥真空
SP	Start Pickup	起動感測器
Spd	Speed	速度
Speedo	Speedometer	速度表
SPFI	Sequential Port Fuel Injection	序列燃料噴射
SPI	Single-Point Injection	單點式噴射
SPKC	Spark Control	點火正時控制
SPLC	Seat-Pan Load Cell	座椅底板負荷感測器
SPOUT	Spark Output	點火輸出裝置
SQ	Square	平方
SRS	Supplemental Restraint System (Air Bag)	安全氣囊
SS	Shift Solenoid Circuit	換檔電磁閥線路
SS	Standing Start	靜止出發
SS TIRE	Straight-Side Tire	直邊輪胎
SS3	Super Sport-Type	超級娛樂型
SSC	SUZUKI Saving Control System	鈴木節油控制系統(可變工作缸數發動機)
SSCS	SUZUKI Saving Control System Swirl	鈴木可變氣缸式發動機
SSD	System Self-Diagnostics	系統故障自動診斷

SSI	Solid State Ignition	固態點火
SSR	Solid State Relay	固態繼電器
SSS	Super Sport Sedan	超級娛樂型轎車
ST	Scan Tool	診斷工具
ST	Short Ton	短噸
St	Start	起動
ST DATA	Scan Tool Data	診斷工具資料
Sta.Wag	Station Wagon	旅行車
STAR	Self Test Automated Readout	自我測試自動資料分析
STAS	Starter Switch	起動開關
STD	Standard	標準
STD	Standard	標準型(汽車)
STI	Self Test Input Circuit	自檢輸入線路
STI	Self Test Input	自我測試輸入裝置
STLR	Semitrailer	半掛車
STO	Self-Test Output	自檢輸出
Stop Lt	Stop Light	停車燈
STP	Standard Temperature and Pressure	標準溫度與壓力
STRG	Steering	轉向
Strkr	Striker	撥叉
Strng	Steering	方向盤,轉向
Strtr	Starter	起動馬達
STV	Suction Throttling Valve	吸氣節流閥
SUB-02	Sub Oxygen Sensor	副氧感測器
Supp	Supply	供給,後備
Susp	Suspension	懸掛
SV	Side Valve	側閥型
SV	Surface-Volume Ratio	表面積/體積比(燃燒室)
SV	Safety Valve	安全閥
SV-CBV	Solenoid Valve Carburetor Bowl Vent	電磁閥-化油器杯型口通氣
SVC	(crank angle at)Suction Valve Close	進氣門關閉時的曲軸轉角
SW	Switch	開關
Sys	System	系統